

«Утверждаю»
 Директор ГБУК АО
 «Северный хор»
 _____ Н.Г. Асадчик
 «__» _____ 2017г.

Заявка на приобретение оборудования по доступной среде
 ГБУК АО «Северный хор»
 на 2017 г.

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	стоимость	Общая сумма тыс.руб.	
1	Информационная табличка Материал пластик.Размеры 200x200мм	Шт.	15	0,5	7,50	СП 59.13330.2012 5.3.6; 5.5.1; 5.5.4 План мероприятий: 3.3.2
2	Настенный поручень 450x25мм Поручень изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для установки на стену рядом с ванной или раковиной. Он будет служить надёжной опорой для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для ослабленных и пожилых	Шт.	6	3,15	18,9	СП 59.13330.2012 5.3.3 План мероприятий: 3.5.2
3	Травмобезопасный крючок для костылей Крючок предназначен для монтажа в санузлах на стену рядом с раковиной, ванной или унитазом. Он выполнен таким образом, чтобы снизить вероятность получения травмы. Материал, из которого изготовлено изделие и крепёж, устойчив к коррозии и обеспечивает длительный срок эксплуатации. Длина 140 мм.	Шт.	4	1,85	7,40,00 р	СП 59.13330.2012 5.3.3 План мероприятий: 3.5.2
4	Поручень для раковины 700x850 • общая высота поручня - 85 см• ширина поручня - 70 см• диаметр поручня - 3,5 см• противоскользящая поверхность•	Шт.	3	14,05	42,15	СП 59.13330.2012 5.3.3 План

	материал - нержавеющая сталь, нейлон•					мероприятий: 3.5.2
5	Пандус перекатной 980x700мм Алюминиевая конструкция ширина – 70 см. длина – 98см. противоскользящая поверхность грузоподъемность - 270 кг.	Шт.	4	10,55	42,2	СП 59.13330.2012 5.2.13 План мероприятий: 3.3.2
6	Вывеска с наименованием учреждения 300x400мм Материал композит (алюминий-пластик-алюминий) или ПВХ на оргстекле. Возможно изготовление по индивидуальным размерам под заказ.	Шт.	1	10,0	10,0	СП 59.13330.2012 4.1.3 План мероприятий: 3.2.2
7	Стенд информационный 1600x700мм Материал нержавеющая сталь, тип крепления напольное. Поставляется только при заказе мнемосхемы. Возможно изготовление по индивидуальным размерам под	Шт.	2	50,0	100,0	СП 59.13330.2012 4.1.3 План мероприятий: 3.1.2
8	Мнемосхема со стойкой 610*470 мм	Шт.	1	50,0	50,0	СП 59.13330.2012 5.5.3;
9	Доводчики 5секунд держат	Шт.	5	3,0	15,0	СП 59.13330.2012 5.1.6 План мероприятий: 3.2.2
10	Алюминиевый противоскользящий угол Материал ПВХ, размер 42x1000мм, тип крепления саморезы, цвет вставки желтый	Шт.	200	0,39	78,0	СП 59.13330.2012 4.1.12
11	Лента повышенной контрастности 50x1000мм Контрастная маркировка ступеней, дверей, и дверных проемов. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа.	Шт.	20	0,13	2,6	СП 59.13330.2012 5.2.3; 5.2.4 План мероприятий 3.1.2; 3.2.2; 3.3.1

12	Лента повышенной контрастности 100x1000мм Контрастная маркировка ступеней, дверей, и дверных проемов. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа.	Шт.	20	0,26	5,2	СП 59.13330.2012 5.2.3; 5.2.4 План мероприятий 3.1.2; 3.2.2; 3.3.1
13	Круг на двери повышенной контрастности 200x200мм Контрастная маркировка дверей. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа.	Шт.	10	0,1	1,0	СП 59.13330.2012 5.1.5 План мероприятий 3.2.1
14	Смеситель сенсорный	Шт.	3	10,0	30,0	СП 59.13330.2012 5.3.9
15	Беспроводная кнопка вызова персонала со шнурком	Шт.	2	1,30	2,60	СП 59.13330.2012 5.3.6 План мероприятий 3.5.2
16	Информационная табличка «Кнопка вызова персонала» материал пластик 200x200мм	Шт.	3	0,50	1,50	СП 59.13330.2012 План мероприятий 3.6.1

Начальник хозяйственного отдела

Н.В. Минина

«Утверждаю»
 Директор ГБУК АО «Северный хор»
 _____ Н.Г. Асадчик
 «__» _____ 2017г.

Заявка на приобретение оборудования по доступной среде
 ГБУК АО «Северный хор»
 на 2017 г.

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед-цы тыс.руб.	Общая сумма тыс.руб.	Примечание
1	Настенный поручень предназначен для установки на стену рядом с ванной или раковиной (с унитазом). Он будет служить надёжной опорой для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для ослабленных и пожилых. С установкой.	Шт.	4	3,40	13,60	СП 59.13330.2012 5.3.3 СП 59.13330.2016 6.3.3 План мероприятий: 3.5.2
2	Травмобезопасный крючок для костылей Крючок предназначен для монтажа в санузлах на стену рядом с раковиной, ванной или унитазом. С установкой.	Шт.	2	2,10	40200 р	СП 59.13330.2012 5.3.3 СП 59.13330.2016 6.3.3 План мероприятий: 3.5.2
3	Поручень для раковины. С установкой.	Шт.	1	14,00	14,00	СП 59.13330.2012 5.3.3 СП 59.13330.2016 6.3.3 План мероприятий: 3.5.2

4	Поручень настенный для раковины. С установкой.	Шт.	1	12,30	12,30	СП 59.13330.2012 5.3.3 СП 59.13330.2016 6.3.3 План мероприятий: 3.5.2
5	Пандус перекатной 980x800мм Алюминиевая конструкция ширина – 80 см. длина – 98см. противоскользящая поверхность грузоподъемность - 270 кг.	Шт.	2	11,80	23,60	СП 59.13330.2012 5.2.13 СП 59.13330.2016 6.2.9 План мероприятий: 3.3.2
6	Стенд информационный об ОСИ с дублированием рельефными знаками на дверное полотно с установкой.	Шт.	1	10,33	10,33	СП 59.13330.2012 5.5.1 СП 59.13330.2016 5.1.1 № 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 01.06.2017) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.15, 5) План мероприятий: 3.2.2
7	Стенд информационный об ОСИ с дублированием рельефными знаками с установкой.	Шт.	2	40,00	80,00	СП 59.13330.2012 5.5.1 СП 59.13330.2016 5.1.1 № 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 01.06.2017) "О социальной

						защите инвалидов в Российской Федерации" ст.15, 5) План мероприятий: 3.1.2
8	Мнемосхема тактильная с шрифтом Брайля со стендом для крепления. С установкой.	Шт.	1	69,20	69,20	СП 59.13330.2012 7.1.8 Дополнение к паспорту 3.6.2
9	Доводчики дверные (5секунд держат, с усилием 19.5 Нм) с установкой.	Шт.	5	3,70	18,50	СП 59.13330.2012 5.1.6 План мероприятий: 3.2.2
10	Алюминиевый противоскользящий угол Материал ПВХ, размер 42x1000мм, тип крепления саморезы, цвет вставки желтый. С установкой.	Шт.	200	0,47	94,00	СП 59.13330.2012 4.1.12; 5.2.9 Дополнение к паспорту 3.1.2
11	Лента повышенной контрастности 50x1000мм Контрастная маркировка ступеней, дверей, и дверных проемов. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа.	Шт.	20	0,13	2,60	СП 59.13330.2012 5.2.3; 5.2.4 План мероприятий 3.1.2; 3.2.2; 3.3.1
12	Круг на двери повышенной контрастности 200x200мм Контрастная маркировка дверей. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа.	Шт.	10	0,11	1,10	СП 59.13330.2012 5.1.5 План мероприятий 3.2.1
13	Смеситель сенсорный с установкой	Шт.	3	11,00	33,00	СП 59.13330.2012 5.3.9 Дополнение к паспорту 3.5.2

14	Беспроводная кнопка вызова персонала со шнурком в туалетные комнаты с установкой	Шт.	2	2,05	4,10	СП 59.13330.2012 5.3.6 План мероприятий 3.5.2
15	Информационная табличка «Кнопка вызова персонала» материал пластик 200х200мм С установкой.	Шт.	4	0,70	2,80	СП 59.13330.2012 5.5.1 План мероприятий 3.6.1
16	Универсальный гусеничный лестничный подъемник в комплекте с платформой для подъемника с пандусом	Шт.	1	203,79	203,79	СП 59.13330.2012 5.2.9 План мероприятий 3.1.2
17	Инвалидное кресло-коляска	Шт.	1	20,90	20,90	Приказ № 2800 Минкультуры РФ от 16.11.2015г. п. 4 Дополнение к паспорту 3.1.2
18	Беспроводная кнопка вызова персонала с приемником. С установкой.	Шт.	1	18,98	18,98	СП 59.13330.2016 6.1.1 План мероприятий 3.1.2
19	Индукционная система для слабослышащих. С установкой.	Шт.	1	98,00	98,00	СП 59.13330.2012 7.1.7; 7.1.12 Приказ № 2800 Минкультуры РФ от 16.11.2015г. П. 5 План мероприятий 3.4.2

20	Тактильные таблички 100х300 с шрифтом Брайля с установкой	Шт.	3	1,60	4,80	СП 59.13330.2012 5.5.1 План мероприятий 3.6.2
21	Тактильные пиктограмма 150х175мм с шрифтом Брайля с установкой	Шт.	2	0,8	1,60	СП 59.13330.2012 5.5.1 План мероприятий 3.6.2
22	Тактильная плитка для улицы "Конус" Материал Полиуретан, размер 300х300мм, тип крепления клей. Применяется на улице. С установкой.	Шт.	80	0,73	58,4	СП 59.13330.2016 5.1.10; 5.1.12 План мероприятий 3.1.1; 3.2.2
23	Клей Nomakoll PU 797 Prof (14 кг) для тактильной плитки.	Шт.	1	10,2	10,2	СП 59.13330.2016 5.1.10 План мероприятий 3.1.1
	ИТОГО				800,00	

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
бюджетного учреждения
культуры Архангельской области
«Государственный академический
Северный русский народный хор»

_____ Н. Г. Асадчик

УТОЧНЕННЫЙ
СМЕТНО - ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области
«Государственный академический Северный русский народный хор»
по обеспечению доступности здания Северного хора
для инвалидов и других маломобильных групп населения

№	Наименование	Ко лич ест во	Цена за единиц у	Стоимо сть	Прим.
1	Подъёмник гусеничный лестничный грузоподъёмностью до 160 килограмм (БАРС УГП-130) в комплекте с платформой для подъёмника с пандусом (с доставкой и установкой)	1	203 790	203 790	СП 59.133330.2012 п.5.2.9 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2
2	Антивандалная кнопка вызова персонала с приёмным устройством вызова помощи (дальностью до 100 м.) (с доставкой и установкой)	1	18 980	18 980	СП 59.13330.2016 п.6.1.1 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2
3	Индукционная система для слабослышащих до 400 м2 с доставкой и установкой	1	98 000	98 000	СП 59.133330.2012 п.7.1.7 Приказ №2800 Минкультуры РФ от 16.11.2015г. Паспорт доступности приложение№2 п.3.4.2
4	Инвалидная коляска складная с доставкой и установкой	1	20 900	20 900	Приказ №2800 Минкультуры РФ от 16.11.2015г. п.4 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2
5	Травмобезопасный крючок для костылей. Крючок предназначен для монтажа в санузлах на стену рядом с раковиной, ванной или унитазом с установкой	2	2 100	4 200	СП 59.13330.2012 п.5.3.3 СП 59.13330.2016 п.6.3.3 Паспорт доступности приложение№2 п.3.5.2
6	Поручень для раковины с установкой	1	14 000	14 000	СП 59.13330.2012 п.5.3.3 СП 59.13330.2016 п.6.3.3 Паспорт доступности приложение№2 п.3.5.2
7	Пандус перекатной 980x800мм Алюминиевая конструкция ширина – 80 см. длина – 98см. противоскользящая поверхность грузоподъемность - 270 кг.	2	11 800	23 600	СП 59.13330.2012 п.5.2.13 СП 59.13330.2016 п.6.2.9 Паспорт доступности приложение№2 п.3.3.2
8	Стенд информационный об ОСИ с дублированием рельефными знаками на дверное полотно с установкой	1	10 330	10 330	СП 59.13330.2012 п.5.5.1 СП 59.13330.2016 п.5.1.1 N 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 01.06.2017) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.15, 5) Паспорт доступности приложение№2

					п.3.2.2
9	Стенд информационный об ОСИ с дублированием рельефными знаками с установкой	2	40 000	80 000	СП 59.13330.2012 п.5.5.1 СП 59.13330.2016 п.5.1.1 N 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 01.06.2017) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ст.15, 5) Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2
10	Мнемосхема тактильная с шрифтом Брайля со стендом для крепления с установкой	1	69 200	69 200	СП 59.13330.2012 п.7.1.8 Паспорт доступности приложение№2 п.3.6.2
11	Доводчики дверные (5секунд держат, с усилием 19,5 Нм) с установкой	5	3 700	18 500	СП 59.13330.2012 П.5.1.6 Паспорт доступности приложение№2 п.3.2.2
12	Алюминиевый противоскользящий угол Материал ПВХ, размер 42x1000мм, тип крепления саморезы, цвет вставки желтый с установкой	200	470	94 000	СП 59.13330.2012 П.4.1.12;5.2.9 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2
13	Лента повышенной контрастности 50x1000мм Контрастная маркировка ступеней, дверей, и дверных проемов. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа	20	130	2 600	СП 59.13330.2012 П.5.2.3;5.2.4 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.2;3.2.2;3.3.1
14	Круг на двери повышенной контрастности 200x200мм Контрастная маркировка дверей. Материал пленка, тип крепления самоклеющаяся основа	10	110	1 100	СП 59.13330.2012 П.5.1.5 Паспорт доступности приложение№2 п.3.2.1
15	Настенный поручень. предназначен для установки на стену рядом с ванной или раковиной (с унитазом). Он будет служить надёжной опорой для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для ослабленных и пожилых с установкой	4	3 400	13 600	СП 59.13330.2012 п.5.3.3 СП 59.13330.2016 п.6.3.3 Паспорт доступности приложение№2 п.3.5.2
16	Смеситель сенсорный	3	11 000	33 000	СП 59.13330.2012 П.5.3.9 Паспорт доступности приложение№2 п.3.5.2
17	Поручень настенный для раковины	1	12 300	12 300	СП 59.13330.2012 п.5.3.3 СП 59.13330.2016 п.6.3.3 Паспорт доступности приложение№2 3.5.2

18	Беспроводная кнопка вызова персонала со шнурком в туалетные комнаты с установкой	2	2 050	4 100	СП 59.133330.2012 П.5.3.6 Паспорт доступности приложение№2 п.3.5.2
19	Информационная табличка «Кнопка вызова персонала» материал пластик 200х200мм с установкой	4	700	2 800	СП 59.133330.2012 П.5.5.1 Паспорт доступности приложение№2 п.3.6.1
20	Тактильные таблички 100х300 с азбукой Брайля с установкой	3	1 600	4 800	СП 59.133330.2012 П.5.5.1 Паспорт доступности приложение№2 п.3.6.2
21	Тактильные пиктограмма 100х300 с азбукой Брайля с установкой	2	800	1 600	СП 59.133330.2012 П.5.5.1 Паспорт доступности приложение№2 п.3.6.2
22	Тактильная плитка для улицы "Конус" Материал Полиуретан, размер 300х300мм, тип крепления клей. Применяется на улице с установкой	80	730	58 400	СП 59.13330.2016 п.5.1.10; 5.1.12 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.1; 3.2.2
23	Клей Номакoll PU 797 Prof (14 кг) для тактильной плитки	1	10 200	10 200	СП 59.13330.2016 п.5.1.10 Паспорт доступности приложение№2 п.3.1.1
	Итого			800 000	

Главный бухгалтер

Н.В. Крюкова

